

SENCOR®

SES 4020SS





PÁKOVÝ KÁVOVAR
Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR[®]

SES 4020SS



A**B**

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;

- pro hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič se nesmí ponořovat do vody při čištění.



VÝSTRAHA:

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.

Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trohou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



VÝSTRAHA:

Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký.
Dbejte zvýšené opatrnosti.

Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce, jestliže se používá.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k sílové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použít rozvodky nebo prodlužovacího kabelu.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
- Horní plochu spotřebiče používejte pouze k nahřívání šálků. Nepoužívejte ji k odkládání předmětů.
- Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - zásobník je naplněn dostatečným množstvím vody a je řádně instalován na svém místě.

Bezpečnost při používání

- Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
- Než začnete spařovat kávu, ujistěte se, že páka je řádně připevněna ke spařovací hlavě. Během procesu spařování kávy vzniká v páce tlak, a proto s ní nemanipuluje během provozu. Jinak by mohlo dojít ke vzniku nebezpečné situace.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechejte alespoň 30 minut vychladnout. Pote jej můžete opět používat.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před jeho rozebráním nebo sestavením, před plněním zásobníku, před přemístěním nebo čištěním. Před čištěním a přemístěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Nepřemísťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího tácku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
- Spotřebič a jeho příslušenství udržujte čisté. Čištění a údržbu provádějte dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neomývajte pod teploucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem nebo aby nedošlo k poltí zástrčky přívodního kabelu.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruký za jakost.

CZ Pákový kávovar

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obecnění s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovjete pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balení materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KÁVOVARU

- A1** Plocha k nahřívání šálků
A2 Ovládací panel
A3 Špařovací hlava
A4 Páka
A5 Tělo kávovaru
A6 Mřížka odkapávacího tácku
A7 Odkapávací tácek
A8 Víčko zásobníku na vodu

- A9** Zásobník na vodu
A10 Ovladač výdej páry / horké vody
A11 Parní tryska
A12 Nástavec parní trysky
A13 Sítka (na 1 a 2 šálky)
A14 Odměrka na kávu s péchovadlem

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- B1** Tlačítko pro přípravu 1 šálku kávy
B2 Tlačítko pro přípravu 2 šálků kávy
B3 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

- B4** Tlačítko pro manuální výdej kávy
B5 Tlačítko výdeje páry

PŘED PRVNÍM POUŽITÍ

- Před prvním použitím vyměňte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Kávovar položte na rovný, suchý a čistý povrch. Ujistěte se, že je okolo kávovaru volný prostor, a to alespoň 35 cm nad ním a 15 cm po stranách. Vnější povrch spotřebiče otřete měrně navlhčenou houbičkou a poté otřeťte dosucha.
- Ze spotřebiče vyměňte zásobník na vodu. Vypláchněte jej čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu. Poté důkladně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět do kávovaru.
- Výjměnatelnou odkapávací misku s mřížkou vyměňte, otřete navlhčenou houbičkou, osušte a vložte zpět do spodní části spotřebiče.
- Páku, odměrku na kávu a nerezová sítna omýjte pod čistou tekoucí vodou s trochu kuchyňského saponátu. Poté opráchněte čistou vodou a osušte.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Odkapávací tácek

- Odkapávací tácek s mřížkou zachytává kapky připravené kávy při vyměnití páky, horkou vodu vypuštěnou z bojleru po pěnění mléka, aby nedošlo ke splálení kávy, a případné rozlité mléko během pěnění. Ujistěte se proto, že jsou obě části správně instalovány a vloženy ve spotřebiči.
- Doporučujeme po každém použití spotřebiče vyprázdnit a omýt odkapávací tácek. Při mytí postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.



Poznámka:

Odkapávací tácek je vybaven indikátorem naplnění. Jedná se o plovák. Jakmile jej tláčidlo tekutiny v odkapávacím tácku vytlačí nahoru, je třeba odkapávací tácek vyprázdnit.

Naplňení zásobníku na vodu

- Otevřete víko zásobníku na vodu. Uchopte zásobník za rukojet a vyměňte jej směrem nahoru. Napříte jej studenou pitnou vodou až k rysce maxima, vložte zpět a sklopte rukojet do zásobníku. Poté zavřete víko zásobníku na vodu. Zásobník musí být rádně usazen na svém místě, aby z něj mohla být přečerpávána voda do bojleru.



Poznámka:

Voda, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideálně pokojovou teplotu (około 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chut kávového nápoje. Zbylou vodu nenechávejte v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba používat čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna výsledná chuť kávového nápoje.



Varování:

Maximální kapacita zásobníku je 1,4 l. Nepreplňujte jej. Nikdy neplňte zásobník teplou, ohřátou nebo perlivou vodou nebo tekutinami, jako je např. mléko. Zásobník nenaplňujte, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí polití spotřebiče nebo preplnění zásobníku.

Vložení a vyměnití sítna

- Do páky vložte vybrané nerezové sítnko a pevně zatlačte.
- K vyměnití sítnka z páky stiskněte tlačítko na rukojeti páky a sítnko se uvolní. Poté jej můžete vymístit.

Naplňení sítnka a upřechování kávy

- Páku položte na rovný povrch a do sítnka nasypejte odpovídající množství mleté kávy. Sítno na jeden šálek kávy se plní jednou zarovnanou odměrkou mleté kávy. Sítno na dva šálky kávy se plní dvojnásobným množstvím kávy. Jedna zarovnaná odměrka odpovídá asi 7 g mleté kávy. Kávu v sítnku rovnoramenně rozprostřete a stlačte plochým koncem odměrky.
- Okraje sítnka rádně očistěte od zbytků mleté kávy.



Poznámka:

Používejte pouze mletou kávu určenou pro použití ve spotřebičích na přípravu espresso. Nepoužívejte mletou kávu určenou pouze k použití ve French pressu, překapávací apod.

Vložení a vyměnití páky

- Páku vložte pod spařovací hlavu tak, aby rukojet směrovala doleva a byla zarovnána s ikonou „“. Na spařovací hlavě. Pro připevnění páky ke spařovací hlavě otočte rukojet doprava do polohy označené ikonou „“.
- Abyste páku vyměnili ze spařovací hlav, otočte rukojet směrem doleva až k ikoně „“. Vyměňte ji ze spařovací hlav a přeneste nad odpadkový koš. Páku otočte tak, aby sítno s použitou kávou směrovalo dolů. K odstranění kávové sedliny použijte kávovou lžíci. Vyhneťte se kontaktu s povrchem sítnka nebo páky, protože může být stále zahřátý. Než vyměňete sítno z páky, ochladte ji pod studenou tekoucí vodou. Sítno a páku opráchněte pod čistou tekoucí vodou a rádně osušte.

Nahřáti šálků

- Jakmile zapnete spotřebič tlačítkem , automaticky se spustí ohřev plochy pro nahřívání šálků. Na plochu položte prázdné šálky dnem vzhůru a nechte je nahřát.

POUŽITÍ KÁVOVARU

- Kávovar umístěte na rovný, suchý a čistý povrch v dostatečné vzdálenosti od sítové zásuvky. Zajistěte okolo něj dostatečný volný prostor pro manipulaci, a to alespoň 15 cm okolo celého kávovaru.
- Ujistěte se, že v zásobníku na vodu je doplněna čerstvá voda a že v zásobníku je dostatečně množství zrnkové kávy a že spotřebič je řádně sestaven.
- Vidlice přívodního kabelu připojte k sítové zásuvce.

Zapnutí kávovaru, propláchnutí a předehřátí

- Pod výpust kávy postavte šálek nebo misku.
- Stiskněte tlačítko , abyste kávovar zapnuli. Tlačítko se rozsvítí a tlačítka  a  budou blikat, což znamená, že se kávovar začíná předehřívat.
- Jakmile se tlačítka rozsvítí, je kávovar připraven k použití.
- Stiskněte tlačítko  a kávovar začne čerpat vodu do vnitřního systému až 30 sekund. Nechte vodu načerpat a vytěci skrz výpust. Tím pročistíte a zahrzejete vnitřní okruh a výpust kávy. Vodu ze šálku nebo misky vylijte a proces opakujte až třikrát.
- Parní trysku nasměrujte do šálku nebo misky. Opatrně otočte ovlaďačem výdeje páry / horké vody, až začne vylévat voda skrz parní trysku. Nechte vodu protékat až 30 sekund a poté otočte ovlaďačem do středové polohy.
- Nyní je kávovar připraven k použití.
- Dokud nebude kávovar dostatečně předehřátý, tlačítko přípravy kávy nebude funkční.
- Pokud je šálek nebo miska už příliš plná, stiskněte tlačítko , zatímco kávovar vydává vodu, a výdej vody se zastaví. Můžete vyprázdit šálek nebo misku.

Varování:

Budte opatrní během propláchnutí, neboť vydávaná voda skrz výpust a parní trysku je velmi horká a při nesprávné manipulaci hrozí riziko opaření.



Poznámka:

Při přípravě kávy, výdeji páry i při propláchnutí je slyšet zvuk čerpadla. Jedná se o normální jev.



Poznámka:

Maximální doba provozu kávovaru tlačítkem  je 120 sekund. Poté se chod kávovaru automaticky zastaví.

Příprava kávy

- Spotřebič je dodáván se 2 nerezovými sitky: sitko pro přípravu 1 šálku kávy a sitko pro přípravu 2 šálků kávy.
- Sitko pro přípravu 1 šálku je vhodné pro přípravu 1 espresso, běžného cappuccina nebo latte macchiato.
- Sitko pro přípravu 2 šálků je vhodné pro přípravu dvojtěho espresso, 2 káv espresso, silného cappuccinu nebo latte macchiato.
- Do páky vložte sitko pro přípravu 1 šálku nebo 2 šálků, upřeňte kávu a vložte páku do spařovací hlavy.
- Ujistěte se, že je kávovar předehřátý.
- Pod páku vložte šálek nebo hrnek.
- Stiskněte tlačítko  (příprava 1 šálku) nebo  (příprava 2 šálků). Stisknuté tlačítko se rozsvítí.
- Nejdříve dojde ke spaření kávy, kdy kávovar uvolní malé množství vody do sitky, aby došlo k nabobtnání mléčné kávy v sitku. Po chvíli se pak spustí plná extrakce kávy.

- Jakmile do šálku nateče přednastavené množství kávy, výdej kávy se automaticky zastaví.

- Vyměte páku ze spařovací hlavy a vyčistěte ji podle pokynů v části „Čištění a údržba“. Doporučujeme vyčkat až 5 sekund, než vyměte páku ze spařovací hlavy. Přirozeně se uvolní tlak, a bude tak možné páku snadněji vymout.

Výdej horké vody

Horkou vodu můžete použít k ohřátí šálků, připrav čaje apod.

- Pod parní trysku umístěte šálek.
- Když je kávovar předehřátý, stiskněte tlačítko  nebo  a čerpadlo začne čerpat vodu.
- V ten okamžik otočte ovlaďačem výdeje páry / horké vody do polohy  a z parní trysky začne vytékat horká voda.
- Jakmile do šálku nateče požadované množství horké vody, stiskněte znova tlačítko  nebo  a otočte ovlaďačem výdeje páry / horké vody do středové polohy.

Přenášení mléka

- Připravte si vychlazené polotučné nebo plnotučné mléko a nádobku, které budete mléko šlehat. Při šlehaní dochází k napěnění mléka, a proto plňte nádobku maximálně do $\frac{1}{4}$ jejího objemu.
- Trysku nastavte do takové polohy, aby se vám mléko pohodlně šlehalo.
- Ujistěte se, že ovlaďač výdeje páry / horké vody je nastaven v poloze OFF (vypnuto). Stiskněte tlačítko  a výčkejte, až se rozsvítí kontrolka tlačítka. Tím je signifikováno, že voda v bojleru dosáhla optimální teploty pro tvorbu páry. Ta je vyšší než teplota pro extrakci kávy.
- Ovlaďač výdeje páry/horké vody nastavte do polohy  a nechte páru unikat až 10 až 15 sekund, abyste parní trysku vycistili a odstranili přebytečnou vodu, která se může nahromadit během zahřívání. Poté otočte ovlaďačem do polohy OFF (vypnuto).
- Nádobku s mlékem umístěte pod trysku. Trysku zanořte těsně pod hladinu mléka a ovlaďačem polohy OFF (vypnuto) nastavte do polohy . Tryska začne vypořádat páru.
- Nádobku držte pod mírným sklonem tak, aby tryska byla stále zanořena těsně pod hladinou mléka. Mléko v nádobce bude cirkulovat, začne se ohřívat a nabývat na objemu. Na hladině mléka se bude tvořit mléčné pěny.
- Když je dno nádoby zahřáté tak, že je horké na dotek, šlehní mléko ukončete otočením ovlaďače do polohy OFF (vypnuto). Až se přestane tvoret pára, nádobku odejměte. Krouživými pohybů nádobky zašeňte pěnu do zahřátého mléka.



Varování:

Během šlehaní musí být tryska stále zanořena. Jinak může dojít k vystříknutí horkého mléka.

- Napěněné mléko nalijte do čerstvě připravené kávy a lžíčkou přidejte mléčnou pěnu. Doporučený poměr mléka a kávy pro přípravu kávy cappuccino je $\frac{1}{3}$ espresso, $\frac{1}{3}$ teplého mléka a $\frac{1}{3}$ mléčné pěny. Pro přípravu kávy latte macchiato použijte $\frac{1}{3}$ espresso, $\frac{2}{3}$ teplého mléka a přibližně 1 cm mléčné pěny.
- Po použití funkce výdeje horké páry je třeba nechat vychladnout kávovar až 5 minut nebo vypustit zbytek horké vody z bojleru, aby při následné extrakci kávy nedošlo ke spaření kávy vodou ohřátou na příliš vysokou teplotu. V takovém případě použijte funkci výdeje horké vody, jak je popsáno výše.
- Po použití výčistěte trysku a nástavec dle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

Automatické vypnutí kávovaru

Kávovar se automaticky vypne po 25 minutách nečinnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, fedila apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

Varování:

Abu se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Sítka, páka a spařovací hlava

Po každém použití je třeba sítka a páku řádně vyčistit.

1. Vyměňte páku s použitou kávou ze spařovací hlavy. Kávovou sedlinu vydřete na kompost nebo do běžného komunálního odpadu. Pokud by šla kávová sedlina obtížně odstranit ze sítka, použijte příborový nůž nebo žíci.
2. Vyměňte sítko z páky pomocí tlačítka na páce.

Varování:

Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť kávová sedlina, sítka i páka jsou po použití velmi horké. Hrozí riziko vzniku popálenin.

3. Sítko i páku opláchněte pod teplou tekoucí vodou a otřete čistou utěrkou dosucha. Uložte na nahřívací plochu, aby byly předebráty a připravené k dalšímu použití.
4. Ze spařovací hlavy odstraňte zbytky mleté kávy navlhčeným hadříkem.

Odkapávací tácek

- Odkapávací tácek je třeba vyprázdit a umýt po každém použití spotřebiči.
- Z tácku nejdříve sejměte mřížku a poté z něj vylítte vodu. Tácek a mřížku omýjte v teple vodě s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Obě části pak opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vrátěte zpět na své místo.

Parní tryska a nástavec parní trysky

- Trysku a nástavec je třeba důkladně vyčistit po každém použití.
 - Nástavec sejměte, opláchněte pod teplou tekoucí vodou a osušte.
 - Trysku důkladně očistěte navlhčeným hadříkem. Pokud jsou na trysce zaschlé zbytky mléka, zanorte ji na několik minut do nádobky s horkou vodou, aby došlo k jejich odmocení. Pokud zaschlé zbytky mléka zablokovaly otvor pro výstup páry, pročistěte jej jehlou.
- Nakonec vyučistěte trysku navlhčenou textilií, osušte a nasadte na ni nástavec.

Vnější plášt'

Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem a osušte.

ODVÁPNĚNÍ

Používáním kávaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápnění. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy.

1. Vypněte kávar a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
2. Nechte kávar zcela vychladnout.
3. Vyměňte zásobník na vodu a odkapávací tácek. Využáhněte je.
4. Napříte zásobník na vodu roztokem vody a odvápnovacího prostředku. Používejte odvápnovací prostředek vhodný pro kávarový typu espresso a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápnovacího prostředku.
5. Vložte zásobník na vodu a odkapávací tácek do kávaru.
6. Pod hlavicí postavte mísku.
7. Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky.

8. Zapněte kávar a nechte jej předebráty.
9. Stiskněte tlačítko a nechte hlavicí protěct ohřátý roztok. Proces opakujte, dokud neproteče aspoň polovina roztoku v zásobníku.
10. Poté parní trysku nasměrujte do mísky otvorem ovládacem výdeje páry / horké vody, dokud nezačne vytékávat voda. Nechte vodu vytékávat, dokud nebude zásobník prázdný.
11. Pokud je míška plná, přeruďte proces odvápnění a vodu vylijte. Prázdnou míšku umístěte znova pod hlavicí a pokračujte v odvápnění.
12. Když je zásobník na vodu prázdný, vyměňte je a vypláchněte čistou vodou.
13. Nalijte čistou vodu do zásobníku a vložte jej zpět do kávaru.
14. Nyní opakujte celý proces znova s čistou vodou. Tim odstraní zbytky vodního kamene a odvápnovacího prostředku.

Varování:

Budte opatrní při manipulaci s miskou. Odvápnovací roztok je zahřátý na vysokou teplotu a hrozí opaření při nesprávné manipulaci.

Uložení

- Pokud nebudešte spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyučistěte jej podle pokynů v kapitole „**Čištění a údržba**“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství rádně čistá a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Kávarov není možné zapnout.	Zástrčka přívodního kabelu není správně zapojena v síťové zásuvce.	Řádně zapojte zástrčku do zásuvky.
Voda uniká ze spodní části kávaru.	Odkapávací tácek je plný.	Opatrně vymějte tácek a vyprázdněte jej.
	Kávarov nefunguje správně.	Obratě se na autorizovaný servis.
	Když vytáhnete zásobník na vodu z kávaru, může malé množství vody ukápnout.	Jedná se o normální jev. Došlo k úniku vody z výstupního otvoru vody při využívání zásobníku.
Voda vytéká z páky.	Zbytky mleté kávy zůstaly na okraji páky.	Před vložením páky do spařovací hlavy otřete okraj páky, abyste odstranili zbytky mleté kávy.
	Páka není správně instalována ve spařovací hlavě.	Vymějte páku a znova ji vložte do spařovací hlavy.
	Napěnění mléka právě skončilo nebo se právě vytváří pára, případně se tlačítko páry neresetuje z důvodu příliš vysoké teploty.	Nechte kávar vychladnout.

Problém	Příčina	Řešení
Připravená káva je citl po kyselině (octu).	Neprovědli jste propláchnutí čistou vodou po odvápnění.	Provědte odvápnění správně.
	Mletá káva je skladována v teplém a vlhkém prostředí po dlouhou dobu a zkazila se.	Skladujte mletou kávu na suchém a chladném místě podle doporučení výrobce. Používejte ideálně čerstvou mletou kávu.
Netvoří se pára.	Kontrolka tlačítka páry se ještě nerozsvítla, a proto není možné tvorit páru.	Vyčkejte, až se kontrolka tlačítka páry rozsvítí zeleně.
	Nádoba na pěnění mléka je příliš velká nebo nemá vhodný tvar.	Používejte vyšší nádobu s rovnými stěnami.
	Používáte odtučněné mléko.	K dosažení pény je nutné používat polotučné nebo plnotučné mléko.
	Parní tryska je špinavá nebo zblabolovaná.	Vyčistěte parní trysku.
Kovové části nádrže jsou rezivivělé.	Použijte jste nesprávný prostředek na odvápnění nebo nedodrželi pokyny výrobce.	Použijte odvápnovač prostředek vhodný pro kávovary typu espresso a podle pokynů, které jsou uvedeny v doprovodné dokumentaci odvápnovačního prostředku.



Poznámka:

Pokud problém není uveden v tabulce nebo problém přetrvává, vypněte kávovar, odpojte od zdroje napájení a obrátě se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 – 60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1050 W
Hlučnost	75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahuji.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu